

B-EP4D MOBIELE PRINTER

Datasheet

- Draadloos en mobiel thermisch printen
- Compacte en stijlvolle draagbare printer
- Geheel CO2-neutraal printen dankzij het CO2-neutraal programma



Toepassingen

De mobiele B-EP4 printer is veelzijdig en voor diverse toepassingen in verschillende sectoren inzetbaar. We hebben onze technologie verpakt in de kleinst mogelijke verpakking. De printer is dan ook de meest compacte machine verkrijgbaar op de markt. De printer is zelfs zo klein en licht, dat deze onopgemerkt blijft tijdens het dragen. Perfect voor labels op de werkvloer, het afdrukken van recepten in zorgomgevingen, het uitdraaien van tickets op straat of barcodes in het magazijn.



Robuust, mobiel & duurzaam

Gebruiksvriendelijk en snel

Deze compacte mobiele printer is licht en eenvoudig in gebruik. Het LCD-scherm is duidelijk verlicht en de functies zijn praktisch weergegeven, waardoor er altijd een compleet overzicht is. Daarnaast worden foutmeldingen met een geluidsignaal aangegeven. Door de geavanceerde 32-bit RISC processor heeft de printer een hoge afdruksnelheid tot vier inch per seconde.

Met de peel-off module kunnen de labels direct op de gewenste plaats geplakt worden. Een nieuwe papier- of etikettenrol is eenvoudig met één hand te plaatsen. Door de hoge capaciteit van de beschikbare mediarollen is de downtime van de printer minimaal. De mediarollen hebben geen kern, dit bespaart ruimte en zorgt voor minimale verspilling.

Duurzaam en robuust

Met de speciaal ontwikkelde rubberen verstevigingshoeken wordt de printer goed beschermd. De test met een val van 1,5 meter op beton heeft de B-EP4D glansrijk doorstaan. Ook zijn de externe poorten voorzien van bescherming.

Eenvoudige integratie

De printer is gemakkelijk te integreren door de standaard uitrusting met Windows drivers, SAP drivers en hulpprogramma's voor configuratie. De printer is geschikt voor gebruik in combinatie met diverse printertalen en ontworpen voor simpele plug & play. De B-EP4D is te koppelen met andere randapparatuur, zoals weegschalen en scanners. De printer is uniek in het ondersteunen van ESC / POS-talen.

Flexibele verbindingsmogelijkheden

De B-EP4D maakt verbinden met verschillende netwerken erg eenvoudig. De printer is standaard uitgerust met USB 2.0 en IrDA (infrarode verbinding). Daarnaast kan gekozen worden voor verbinden via Bluetooth of WLAN 2.4 GHz en 5 GHz.



Specificaties

Algemeen

Technologie	Direct thermal
Printkop	Flathead
Afmetingen (b x d x h)	150 x 145 x 75 mm
Gewicht	860 gram
Geheugen	8 MB (ROM), 16 MB (RAM)
Bedieningspaneel	Backlit LCD, Keypad, Beeper, LED
Temperatuur / vochtigheid in werking	Bluetooth model: -5°C - 50°C WLAN model: 0°C - 50°C (LCD werkt bij 0°C - 50°C) 25-85% non condensing relative humidity (RH)
Temperatuur / vochtigheid in ruststand	-25°C - 60°C, 10-90% non condensing relative humidity (RH)
Batterij	Lithium ion 14,8V, 2600 mAh

Print

Resolutie	203 dpi
Mediasensor	Reflective, transmissive
Printsnelheid (max.)	105 mm/seconden
Printbreedte (max.)	104 mm
Printlengte (max.)	Batchmodus: 7-995 mm Label in stripmodus: 7-995 mm Peel-off modus: 8-58 mm
Barcodes	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar
2D codes	DataMatrix, PDF417, QR-Code, MaxiCode, Micro PDF417
Fonts	Bitmap font, Outline font, writable characters

Media

Uitlijning	Gecentreerd
Papierbreedte	Label: 48-113 mm Etiket/bon: 50-115 mm
Binnen diameter mediarol	12 mm (linerless: 25 mm)
Buiten diameter mediarol	68 mm
Mediatype	Labels, bonnen, kernloze media

Software & verbinding

Emulatie	ZPL II, CPCL
Printerdrivers	Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012, Windows Server 2008 R2, SAP
SDK	Windows CE
Interface	USB 2.0, Bluetooth V1.2 EDR, WLAN 802.11 a/b/g/n (dual band 2.4 GHz/5 GHz)
Printertalen	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, Basic Command Interpreter (BCI)
Labelsoftware	BarTender UltraLite

Opties

Spare battery, shoulder strap, 1 & 6 battery slot chargers, AC & DC adapters



Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op de meest betrouwbare afdrukoplossingen die aan de laatste technologische ontwikkelingen voldoen. De Toshiba-barcodeprinters zijn veelzijdig en voor diverse toepassingen in verschillende sectoren inzetbaar. Ons aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we al onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - variërend van logistiek en productie tot zorg-, onderwijsinstellingen en zakelijke dienstverlening. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

TOSHIBA TEC NETHERLANDS

Duwboot 31
3991 CD Houten
NEDERLAND

Telefoon

+31 (0)30 - 6348 600

E-mail

info@toshibatec.nl

Website

www.toshibatec.nl

Together Information is Toshiba's visie over hoe mensen en organisaties data ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo een manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen aan de kennis binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren. Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba's inzet voor de toekomst van de planeet weerspiegelen.